






















	Наименование изделия	Цена оптовая (шт)	Цена розничная (шт)	Вес (кг)	Колич. поддонов в машине 25Т	Количество шт. в поддоне	шт. в машине 25Т	Марка проч-ности	Морозо- стойк.	Объем-ный вес (кг/м³)	Козф. тепло- проводн. (Вт/м °С)	Коллич. штук в кладке 1м² /1 м³	
Стеновые блоки из бетона и керамзитобетона													
2-х пустотный 390x190x188													
	КСР-ПР-ПС-39-25-F15-790	(СКЦ-1Р 01/01С)	58,54	64,97	11,0	24	72	1728	M25	Мрз.15	750	0,48	
	КСР-ПР-ПС-39-25-F15-1040	(СКЦ-1Р)	44,74	49,66	14,4	24	72	1728	M25	Мрз.15	1000	0,48	
	КСЛ-ПР-ПС-39-100-F50-1300 бетонный серый	(СКЦ-1Л)	44,74	49,66	17,0	20	72	1440	M100	Мрз.50	1350	12,5(62,5)	
	КСЛ-ПР-ПС-39-100-F50-1300 бетонный цветной	(СКЦ-1Л)	52,56	58,34	17,0	20	72	1440	M100	Мрз.50	1350	0,82	
	КСЛ-ПР-ПС-39-100-F50-1300 бетонный пастельный	(СКЦ-1ЛМ)	105,12	116,68	17,0	20	72	1440	M100	Мрз.50	1350	0,82	
Стеновой межквартирный 390x240x188													
	КПР-ПР-ПС-39-25-F15-1165	(СКЦ-3ПР)	75,10	83,36	22,8	15	72	1080	M25	Мрз.15	1000	0,48	12,5 (50)
7-ми щелевой 390x190x188													
	КСР-ПР-ПС-39-35-F15-1250	(СКЦ-1РГ 01/01С)	65,78	73,02	13,5	24	72	1728	M35	Мрз.15	860	0,30	
	КСР-ПР-ПС-39-35-F15-1440	(СКЦ-1РГ)	49,80	55,27	17,5	19	72	1368	M35	Мрз.15	1200	0,30	12,5 (62,5)
	КСЛ-ПР-ПС-39-100-F50-1940 бетонный серый	(СКЦ 1ЛГ)	49,80	55,27	21,0	16	72	1152	M100	Мрз.50	1700	0,80	
Полнотельный 390x190x188													
	КСР-ПР-ПЛ-39-50-F15-1460	(СКЦ-1ПРП 01/01С)	73,83	81,95	17,0	20	72	1440	M50	Мрз.15	1300	0,37	
	КСР-ПР-ПЛ-39-50-F15-1760	(СКЦ-1ПРП)	59,23	65,74	26,0	16	60	960	M50	Мрз.15	1650	0,37	12,5 (62,5)
	КСЛ-ПР-ПЛ-39-100-F50-2280 бетонный серый	(СКЦ-1ПЛП)	59,23	65,74	30,5	13	60	780	M100	Мрз.50	2250	1,15	
	КСЛ-ПР-ПЛ-39-100-F50-2280 бетонный цветной	(СКЦ-1ПЛП)	99,24	110,16	30,5	13	60	780	M100	Мрз.50	2250	0,61	
Полнотельный 390x290x188													
	КСР-ПР-ПЛ-39-75-F50-1000	(СКЦ 2ПРП 01/01С)	138,00	153,18	21,3	24	48	1152	M75	Мрз.50	1000	12,5(41,7)	
	КСР-ПР-ПЛ-39-50-F15-1770	(СКЦ 2ПРП 01/01)	103,50	114,89	39,0	13	48	624	M50	Мрз.15	1800	12,5(41,7)	
Полнотельный 250x120x188													
	КСР-ПР-ПЛ-25-100-F15-1750	(СКЦ- 25Р)	34,27	38,04	10,0	13	192	2496	M100	Мрз.15	1750	0,37	19,5 (149)
Полнотельный 390x120x188													
	КСР-ПР-ПЛ-25-100-F50-2200	(СКЦ- 25Л)	33,58	37,27	12,0	11	192	2112	M100	Мрз.50	2200	1,15	
	КСР-ПР-ПЛ-39-100-F15-1750	(СКЦ-39Р)	49,80	55,27	16,5	12	120	1440	M100	Мрз.15	1750	0,37	12,5 (96)
	КСР-ПР-ПЛ-39-100-F50-2200	(СКЦ-39Л)	48,53	53,87	18,5	11	120	1320	M100	Мрз.50	2200	1,15	
Перегородочный 390x90x188													
	КСР-ПР-ПС-39-25-F15-1360	(СКЦ-3Р 01/01С)	36,23	40,21	6,9	24	144	3456	M25	Мрз.15	750	0,43	
	КСР-ПР-ПС-39-25-F15-1360	(СКЦ-3Р)	26,11	28,98	9,0	19	144	2736	M25	Мрз.15	1000	0,43	12,5(125)
	КПР-ПР-ПС-39-100-F50-1740 бетонный серый	(СКЦ-3Л)	26,11	28,98	10,9	19	120	2280	M100	Мрз.50	1700	0,74	
	КПР-ПР-ПС-39-100-F50-1740 бетонный цветной	(СКЦ-3Л)	35,04	38,89	10,9	19	120	2280	M100	Мрз.50	1700	0,74	
Перегородочный - 80 мм 390x80x188													
	КСР-ПР-ПС-39-25-F15-1270	(СКЦ-3Р-80 01/01С)	36,23	40,21	6,7	24	156	3744	M25	Мрз.15	750	0,43	
	КСР-ПР-ПС-39-25-F15-1270	(СКЦ-3Р-80)	26,11	28,98	8,0	18	156	2808	M25	Мрз.15	1000	0,43	12,5(138,8)
	КПР-ПР-ПС-39-100-F50-1670 бетонный серый	(СКЦ-3Л-80)	26,11	28,98	9,7	20	130	2600	M100	Мрз.50	1700	0,74	
	КПР-ПР-ПС-39-100-F50-1670 бетонный цветной	(СКЦ-3Л-80)	35,04	38,89	9,7	20	130	2600	M100	Мрз.50	1700	0,74	
Полнотельный перегородочный 390x90x188													
	КПР-ПР-ПЛ-39-50-F15-1245	(СКЦ-3РК)	29,79	33,06	11,4	15	144	2160	M50	Мрз.15	1650	0,33	
	КСЛ-ПР-ПЛ-39-150-F50-2250 бетонный серый	(СКЦ-3ЛК)	29,79	33,06	14,5	14	120	1680	M150	Мрз.50	2250	0,90	12,5(125)
	КСЛ-ПР-ПЛ-39-150-F50-2250 цветной	(СКЦ-3ЛК)	52,56	58,34	14,5	14	120	1680	M150	Мрз.50	2250	0,90	

Офис продаж и склад готовой продукции: МО, г. Жуковский, ул. Гастелло, д.1. тел. (495) 781-81-00, с 9-00 до 18-00, www.rosser.ru

г.Москва, м.Тулльская, ул. Большая Тульская, д.10, стр.9, Бизнес центр "Серпуховский двор", офис 9515. тел. 8(495) 783-76-48. Пн-Сб с 9 до 18.

Цены указаны за 1 штуку на условиях "франко-склад производителя" в рублях с учетом НДС.











	Наименование изделия	Цена оптовая (шт)	Цена розничная (шт)	Вес (кг)	Колич. поддонов в машине 25т	Новое количество шт. в поддоне	шт. в машине 25Т	Марка проч-ности	Морозо-стойк.	Объем-ный вес (кг/м³)	Козф. тепло-проводн. (Вт/м °С)	Колич. штук в кладке 1м² /1 м³	
Облицовочные пустотные блоки ROSSER с поверхностью колотого камня													
Рваный двухпустотный 390x120x188													
	КСЛ-ПР-ПС-39-125-F50-1500 серый (СКЦ-ЗД)	55,20	61,27			120	1800						
	КСЛ-ПР-ПС-39-125-F50-1500 цветной (СКЦ-ЗД)	68,82	76,39	13,7	15			M125	Мрз.50	1500	0,58	12,5 (96)	
	КСЛ-ПР-ПС-39-125-F50-1500 пастельный (СКЦ-ЗДМ)	137,64	152,78										
	"Г"-образный угловой 390x120(190)x188												
	КСЛ-УГ-ПС-39-125-F50-1500 серый (СКЦ-ЗГД)	73,60	81,70			80	1600						
	КСЛ-УГ-ПС-39-125-F50-1500 цветной (СКЦ-ЗГД)	88,02	97,70	15,3	20			M125	Мрз.50	1500	0,58	12,5 (62,5)	
	КСЛ-УГ-ПС-39-125-F50-1500 пастельный (СКЦ-ЗГДМ)	176,10	195,47										
	2-х пустотный декоративный 390x150x188												
	КСЛ-ПР-ПС-39-125-F50-1620 серый (СКЦ-15Д)	59,80	66,38			84	1344						
	КСЛ-ПР-ПС-39-125-F50-1620 цветной (СКЦ-15Д)	73,62	81,72	17,8	16			M125	Мрз.50	1400	0,61	12,5 (78)	
	КСЛ-ПР-ПС-39-125-F50-1620 пастельный (СКЦ-15Д)	147,24	163,44										
	Угловой рваный блок 390x150(190)x188												
	КСЛ-УГ-ПС-39-125-F50-1560 серый (СКЦ-15ГД)	73,60	81,70			70	1260						
	КСЛ-УГ-ПС-39-125-F50-1560 цветной (СКЦ-15ГД)	88,02	97,70	20	18			M125	Мрз.50	1470	0,58	12,5 (82)	
	КСЛ-УГ-ПС-39-125-F50-1560 пастельный (СКЦ-15ГДМ)	176,10	195,47										
	Перемычный рваный блок 390x150x188												
	КСЛ-ПР-ПС-39-125-F50-1650 серый (СКЦ-15П)	89,70	99,57			60	1440						
	КСЛ-ПР-ПС-39-125-F50-1650 цветной (СКЦ-15П)	115,26	127,94	17,2	24			M125	Мрз.50	1547	0,58	12,5 (83,3)	
	КСЛ-ПР-ПС-39-125-F50-1650 пастельный (СКЦ-15ПМ)	230,52	255,88										
	Накрывочный рваный блок 390x150x188												
	КСЛ-ПР-ПЛ-39-125-F50-2250 серый СКЦ-15Н серый	91,31	101,35			100	1800						
	КСЛ-ПР-ПЛ-39-125-F50-2250 цветной СКЦ-15Н цветной	113,64	126,14	13,5	18			M125	Мрз.50	1242	0,58	12,5	
	КСЛ-ПР-ПЛ-39-125-F50-2250 пастельный СКЦ-15НМ пастель.	227,28	252,28										
													
Облицовочные полнотелые камни ROSSER с поверхностью колотого камня													
Полнотелый блок, рваный 390x95x188													
	КСЛ-ПР-ПЛ-39-150-F50-2250 серый (СКЦ-17Д)	52,15	57,89			120	1680						
	КСЛ-ПР-ПЛ-39-150-F50-2250 цветной (СКЦ-17Д)	64,80	71,93	15,0	14			M150	Мрз.50	2250	0,9	12,5 (125)	
	КСЛ-ПР-ПЛ-39-150-F50-2250 пастельный (СКЦ-17ДМ)	129,66	143,92										
	Полнотелый блок, рваный 380x95x188												
	КСЛ-ПР-ПЛ-38-150-F50-2250 серый (СКЦ-18Д) *	23,00	25,53			120	1920						
	КСЛ-ПР-ПЛ-38-150-F50-2250 цветной (СКЦ-18Д) *	24,00	26,64	13,1	16			M150	Мрз.50	2250	0,9	13,5 (122)	
	КСЛ-ПР-ПЛ-38-150-F50-2250 пастельный (СКЦ-18ДМ) *	24,00	26,64										
	"Русский" кирпич, рваный 390x90x90												
	КСЛ-ПР-ПЛ-39-150-F50-2280 серый (СКЦ-6Д)	27,60	30,64			240	3600						
	КСЛ-ПР-ПЛ-39-150-F50-2280 цветной (СКЦ-6Д)	36,00	39,96	7,0	15			M150	Мрз.50	2250	1,05	25 (250)	
	КСЛ-ПР-ПЛ-39-150-F50-2280 пастельный (СКЦ-6ДМ)	72,00	79,92										
	"Русский" кирпич, гладкий 390x90x90												
	КСЛ-ПР-ПЛ-39-150-F50-2220 серый (СКЦ-6Л)	26,11	28,98			144	3456						
	КСЛ-ПР-ПЛ-39-150-F50-2220 цветной (СКЦ-6Л)	35,22	39,09	7,0	24			M150	Мрз.50	2250	1,05	25 (250)	
	КСЛ-ПР-ПЛ-39-150-F50-2220 пастельный (СКЦ-6ЛМ)	70,44	78,19										
	"Американский" кирпич, рваный 190x90x56												
	КСЛ-ПР-ПЛ-19-150-F50-2260 серый (СКЦ-8Д)	10,75	11,94			576	10944						
	КСЛ-ПР-ПЛ-19-150-F50-2260 цветной (СКЦ-8Д)	14,40	15,98	2,2	19			M150	Мрз.50	2250	0,96	75 (714)	
	КСЛ-ПР-ПЛ-19-150-F50-2260 пастельный базовый (СКЦ-8ДМ)	28,80	31,97										

Офис продаж и склад готовой продукции: МО, г. Жуковский, ул. Гастелло, д.1. тел. (495) 781-81-00, с 9-00 до 18-00, www.rosser.ru

г.Москва, м.Тульская, ул. Большая Тульская, д.10, стр.9, Бизнес центр "Серпуховской двор", офис 9515. тел. 8(495) 783-76-48. Пн-Сб с 9 до 18.

Цены указаны за 1 штуку на условиях "франко-склад производителя" в рублях с учетом НДС.

* Отгружается только из наличия










	Наименование изделия	Цена оптовая (шт)	Цена розничная (шт)	Вес (кг)	Колич. поддонов в машине 25т	Новое количество шт. в поддоне	шт. в машине 25Т	Марка проч-ности	Морозо- стойк.	Объем-ный вес (кг/м³)	Кэф. тепло- проводн. (Вт/м °С)	Колич. штук в кладке 1м² /1 м³
Облицовочный кирпич ROSSER												
	Одинарный евро-кирпич, рваный 250x120x65											
	КСЛ-ПР-ПС-25-125-F50-1745 серый (СКЦ-65Д)	13,05	14,49			352	8096					
	КСЛ-ПР-ПС-25-125-F50-1745 цветной (СКЦ-65Д)	17,58	19,51	3,0	23			M125	Мрз.50	1500	0,53	51 (394)
	КСЛ-ПР-ПС-25-125-F50-1745 пастельный (СКЦ-65ДМ)	35,22	39,09									
	Одинарный евро-кирпич, торцевой 250x120x65											
	КСЛ-ПР-ПС-25-125-F50-1790 серый (СКЦ-65УД)	18,40	20,42			352	7392					
	КСЛ-ПР-ПС-25-125-F50-1790 цветной (СКЦ-65УД)	24,00	26,64	3,4	21			M125	Мрз.50	1500	0,54	51 (394)
	КСЛ-ПР-ПС-25-125-F50-1790 пастельный (СКЦ-65УДМ)	48,00	53,28									
	Одинарный евро-кирпич, гладкий 250x120x65											
	КСР-ПР-ПС-25-25-F15-920 (СКЦ-65Р (керамзит))	10,75	11,94	1,8		352	8448					
	КСЛ-ПР-ПС-25-100-F50-1490 (СКЦ-65Л серый)	9,95	11,04		24							
	КСЛ-ПР-ПС-25-100-F50-1490 (СКЦ-65Л цветной)	15,18	16,85	2,9		352	8448	M100	Мрз.50	1500	0,52	51 (394)
	КСЛ-ПР-ПС-25-100-F50-1490 (СКЦ-65ЛМ пастель.)											
	Полуторный евро-кирпич, рваный 250x120x88											
	КСЛ-ПР-ПС-25-125-F50-1740 серый (СКЦ-88Д)	16,10	17,87			352	5984					
	КСЛ-ПР-ПС-25-125-F50-1740 цветной (СКЦ-88Д)	21,60	23,98	4,2	17			M125	Мрз.50	1500	0,55	39 (302)
	КСЛ-ПР-ПС-25-125-F50-1740 пастельный (СКЦ-88ДМ)	43,20	47,95									
	Полуторный евро-кирпич, торцевой 250x120x88											
	КСЛ-ПР-ПС-25-125-F50-1780 серый (СКЦ-88УД)	23,00	25,53			352	5280					
	КСЛ-ПР-ПС-25-125-F50-1780 цветной (СКЦ-88УД)	28,80	31,97	4,5	15			M125	Мрз.50	1500	0,56	39 (302)
	КСЛ-ПР-ПС-25-125-F50-1780 пастельный (СКЦ-88УДМ)	57,60	63,94									
	Декоративный 2х сторонний кирпич 250x190x88											
	КСЛ-ПР-ПС-25-125-F50-2150 серый (СКЦ-88ДД)	26,11	28,98			210	4200					
	КСЛ-ПР-ПС-25-125-F50-2150 цветной (СКЦ-88ДД)	32,04	35,56	5,8	20			M125	Мрз.50	1500	0,55	39 (302)
	КСЛ-ПР-ПС-25-125-F50-2150 пастельный (СКЦ-88ДД)	64,02	71,06									
	Полуторный евро-кирпич, гладкий 250x120x88											
	КСЛ-ПР-ПС-25-100-F50-1400 (СКЦ-88Р (керамзит))	13,80	15,32	3,3	21	352	7392					
	КСЛ-ПР-ПС-25-100-F50-1630 серый (СКЦ-88Л)	12,25	13,59	4,0	17		5984					
	КСЛ-ПР-ПС-25-100-F50-1630 цветной (СКЦ-88Л)	18,42	20,45	4,0				M100	Мрз.50	1500	0,53	39 (302)
	КСЛ-ПР-ПС-25-100-F50-1630 пастельный (СКЦ-88ЛМ)	36,84	40,89	4,0								
Заборная продукция ROSSER												
	2-х пустотный декоративный рядовой 390x190x188											
	КСЛ-ПР-ПС-39-125-F50-1330 серый (СКЦ-1Д)	53,42	59,29			72	1368					
	КСЛ-ПР-ПС-39-125-F50-1330 цветной (СКЦ-1Д)	66,06	73,33	18,0	19			M125	Мрз.50	1400	0,61	12,5 (62,5)
	КСЛ-ПР-ПС-39-125-F50-1330 пастельный (СКЦ-1ДМ)	132,18	146,72									
	2-х сторонний декоративный 390x190x188											
	КСЛ-ПР-ПС-39-125-F50-1365 серый (СКЦ-1ДД) *	56,75	63,00			84	1344					
	КСЛ-ПР-ПС-39-125-F50-1365 цветной (СКЦ-1ДД) *	70,44	78,19	18,5	16			M125	Мрз.50	1400	-	12,5 (62,5)
	КСЛ-ПР-ПС-39-125-F50-1365 пастельный (СКЦ-1ДД) *	140,88	156,38									
	Декоративный 3-х сторонний блок 390x190x188											
	КСЛ-ПР-ПС-39-125-F50-1360 серый (СКЦ-1ДС)	65,95	73,21			72	1368					
	КСЛ-ПР-ПС-39-125-F50-1360 цветной (СКЦ-1ДС)	78,42	87,05	18,2	19			M125	Мрз.50	1400	0,61	12,5 (62,5)
	КСЛ-ПР-ПС-39-125-F50-1360 пастельный (СКЦ-1ДС)	156,90	174,16									

Офис продаж и склад готовой продукции: МО, г. Жуковский, ул. Гастелло, д.1. тел. (495) 781-81-00, с 9-00 до 18-00, www.rosser.ru

г.Москва, м.Тульская, ул. Большая Тульская, д.10, стр.9, Бизнес центр "Серпуховской двор", офис 9515. тел. 8(495) 783-76-48. Пн-Сб с 9 до 18.

Цены указаны за 1 штуку на условиях "франко-склад производителя" в рублях с учетом НДС.














*Каждый 6-ой блок СКЦ-1ДД состоит из 2-х половинок размером 390*95*188

	Наименование изделия	Цена оптовая (шт)	Цена розничная (шт)	Вес (кг)	Колич. поддонов в машине 25Т	Новое количество шт. в поддоне	шт. в машине 25Т	Марка проч-ности	Морозо- стойк.	Объем-ный вес (кг/м³)	Коеф. тепло- проводн. (Вт/м °С)	Колич. штук в кладке 1м²/1 м³
Заборная продукция ROSSER												
	Столбовая крышка 510х510х90											
	КСЛ-ПР-ПЛ-51-125-F50-2100	СКЦ-1КС серый	157,78	175,14	55,8	22	20	440	M150	Мрз.50	2261	-
	Заборная крышка 290х310х87											
	КСЛ-ПР-ПЛ-51-125-F50-2100	СКЦ-1КЗ серый	75,96	84,31	10,4	24	54	1296	M150	Мрз.50	1928	-
Облицовочная фасадная система												
	Рядовой гладкий блок 390х140х188											
	КСР-ПР-ПС-39-25-F15-1030	(СКЦ-14Р 01/01С)	62,16	68,99	8,0	24	84	2016	M25	Мрз.15	820	0,48
	КСР-ПР-ПС-39-25-F15-1030	(СКЦ-14Р)	48,30	53,61	11,0	24	84	2016	M25	Мрз.15	1000	0,48
	КСЛ-ПР-ПС-39-100-F50-1400 серый	(СКЦ-14Л)	48,30	53,61	13,5	22	84	1848	M100	Мрз.50	1300	0,51
	КСЛ-ПР-ПС-39-100-F50-1400 цветной	(СКЦ-14Л)	72,00	79,92	13,5	22	84	1848	M100	Мрз.50	1300	0,51
КСЛ-ПР-ПС-39-100-F50-1400 пастельный	(СКЦ-14ЛМ)	144,06	159,91	13,5	22	84	1848	M100	Мрз.50	1300	0,51	
	Полублок 190х140х196											
	КСР-ПР-ПС-39-25-F15-1242	(СКЦ-15Р)	34,50	38,30	6,2	19	210	3990	M25	Мрз.15	820	0,48
	КСЛ-ПР-ПС-39-100-F50-1160 серый	(СКЦ-15Л)	34,50	38,30	7,5	16	210	3360	M100	Мрз.50	1300	0,51
	КСЛ-ПР-ПС-39-100-F50-1160 цветной	(СКЦ-15Л)	57,60	63,94	7,5	16	210	3360	M100	Мрз.50	1300	0,51
КСЛ-ПР-ПС-39-100-F50-1160 пастельный	(СКЦ-15ЛМ)	115,26	127,94	7,5	16	210	3360	M100	Мрз.50	1300	0,51	
	Перемычный блок 190х140х196											
	КСЛ-ПР-ПС-19-100-F50-1500 серый	(СКЦ-15СК)	48,30	53,61	7,8	18	175	3150	M100	Мрз.50	1300	0,9
	КСЛ-ПР-ПС-19-100-F50-1500 цветной	(СКЦ-15СК)	64,86	71,99	7,8	18	175	3150	M100	Мрз.50	1300	0,9
	КСЛ-ПР-ПС-19-100-F50-1500 пастельный	(СКЦ-15СКМ)	129,66	143,92	7,8	18	175	3150	M100	Мрз.50	1300	0,9
	Угловой блок 390х140х188/196											
	КСЛ-УГ-ПС-39-100-F50-1640 серый	(СКЦ-14ГЛ)	69,00	76,59	17,8/20	18	70	1260	M100	Мрз.50	1300	0,55
	КСЛ-УГ-ПС-39-100-F50-1640 цветной	(СКЦ-14ГЛ)	93,66	103,96	17,8/20	18	70	1260	M100	Мрз.50	1300	0,55
КСЛ-УГ-ПС-39-100-F50-1640 пастельный	(СКЦ-14ГЛМ)	187,32	207,93	17,8/20	18	70	1260	M100	Мрз.50	1300	0,55	
	Накрывочный блок 290х140х196											
	КСЛ-ПР-ПС-29-100-F50-1090 серый	(СКЦ-29СЛ)	48,30	53,61	9,4	24	96	2304	M100	Мрз.50	1300	0,9
	КСЛ-ПР-ПС-29-100-F50-1090 цветной	(СКЦ-29СЛ)	72,00	79,92	9,4	24	96	2304	M100	Мрз.50	1300	0,9
КСЛ-ПР-ПС-29-100-F50-1090 пастельный	(СКЦ-29СЛМ)	144,06	159,91	9,4	24	96	2304	M100	Мрз.50	1300	0,9	
	Карнизный верхний блок 290х240х196											
	КСЛ-ПР-ПС-29-100-F50-2020 серый	(СКЦ-29УЛ)	82,80	91,91	16,0	24	36	864	M100	Мрз.50	1300	0,51
	КСЛ-ПР-ПС-29-100-F50-2020 цветной	(СКЦ-29УЛ)	100,80	111,89	16,0	24	36	864	M100	Мрз.50	1300	0,51
	КСЛ-ПР-ПС-29-100-F50-2020 пастельный	(СКЦ-29УЛМ)	201,72	223,91	16,0	24	36	864	M100	Мрз.50	1300	0,51
	Карнизный нижний блок 290х190х196											
	КСЛ-ПР-ПС-29-100-F50-1800 серый	(СКЦ-29ГЛ)	75,90	84,25	14,3	24	48	1152	M100	Мрз.50	1300	0,51
	КСЛ-ПР-ПС-29-100-F50-1800 цветной	(СКЦ-29ГЛ)	93,60	103,90	14,3	24	48	1152	M100	Мрз.50	1300	0,51
	КСЛ-ПР-ПС-29-100-F50-1800 пастельный	(СКЦ-29ГЛМ)	187,32	207,93	14,3	24	48	1152	M100	Мрз.50	1300	0,51

Офис продаж и склад готовой продукции: МО, г. Жуковский, ул. Гастелло, д.1. тел. (495) 781-81-00, с 9-00 до 18-00, www.rosser.ru

г.Москва, м.Тульская, ул. Большая Тульская, д.10, стр.9, Бизнес центр "Серпуховской двор", офис 9515. тел. 8(495) 783-76-48. Пн-Сб с 9 до 18.

Цены указаны за 1 штуку на условиях "франко-склад производителя" в рублях с учетом НДС.

	Наименование изделия	Цена оптовая (шт)	Цена розничная (шт)	Вес (кг)	Колич. поддонов в машине 25Т	Новое количество шт. в поддоне	шт. в машине 25Т	Марка прочности	Морозостойк.	Объем-ный вес (кг/м³)	цена за м²	Колич. штук в 1м²
Тротуарная плитка												
	Брусчатка 200x100x60											
	ЭДД-10.6 серая	8,28	9,19	3,1	16	500	8000	M400	Мрз.200	2300	414,00	50 в 1 м²
	ЭДД-10.6 цветная	9,96	11,06								498,00	
	Брусчатка 200x100x70											
	ЭДД-10.7 серая	8,74	9,70	3,2	14	550	7700	M400	Мрз.200	2250	437,00	50 в 1 м²
	ЭДД-10.7 цветная	10,44	11,59								522,00	
	Брусчатка 200x100x80											
	ЭДД-10.8 серая	10,58	11,74	4,0	11	550	6050	M400	Мрз.200	2250	529,00	50 в 1 м²
	ЭДД-10.8 цветная	13,08	14,52								654,00	
	Брусчатка 200x100x100											
	ЭДД-10.10 серая	13,57	15,06	5,2	12	400	4800	M400	Мрз.200	2250	678,50	50 в 1 м²
	ЭДД-10.10 цветная	15,96	17,72								798,00	
	Брусчатка 243x120x70											
	ЭДД-11.7 серая	11,85	13,15	4,2	17	352	5984	M400	Мрз.200	2250	402,73	34 в 1 м²
	ЭДД-11.7 цветная	13,56	15,05								461,04	
	Брусчатка 120x120x70											
	ЭДД-11.7/2 серая	6,27	6,96	2,1	17	704	11968	M400	Мрз.200	2250	426,19	68 в 1 м²
	ЭДД-11.7/2 цветная	8,10	8,99								550,8	
	Брусчатка 400x400x50											
	ЭДД-6.5 серая	50,14	55,66	18,8	24	52	1248	M400	Мрз.200	2250	313,375	6,25 в 1 м²
	ЭДД-6.5 цветная	64,92	72,06								405,75	
	Волна 240x130x80											
	ЭДД-2.8 серая	12,42	13,79	4,2	17	352	5984	M400	Мрз.200	2250	459,54	37 в 1 м²
	ЭДД-2.8 цветная	14,28	15,85								528,36	
	Катушка 198x163x80											
	ЭДД-3.8 серая	12,42	13,79	4,5	15	360	5400	M400	Мрз.200	2250	447,12	36 в 1 м²
	ЭДД-3.8 цветная	14,28	15,85	4,5							514,08	
	Экопарковка 600x400x100 (решетка газонная)											
	ЭДД-4.10 серая	121,33	134,67	31,5	20	40	800	M400	Мрз.200	1313	485,30	4 в 1 м²
Бордюрный камень												
	Садовый 500x80x200											
	БР-50-20-8 серый	82,92	92,04	18,0	14	96	1344	M400	Мрз.200	2250	-	2 в п.м.
	БР-50-20-8 цветной	111,24	123,48	18								
	Дорожный 1000x150x300											
	БР-100-30-15 серый	190,00	190,00	96,0	14	18	252	M400	Мрз.200	2250	-	1 в п.м.
	Магистральный 1000x180x300											
	БР-100-30-18 серый	240,00	240,00	114,7	18	12	216	M400	Мрз.200	2250	-	1 в п.м.

Офис продаж и склад готовой продукции: МО, г. Жуковский, ул. Гастелло, д.1. тел. (495) 781-81-00, с 9-00 до 18-00, www.rosser.ru

г.Москва, м.Тульская, ул. Большая Тульская, д.10, стр.9, Бизнес центр "Серпуховской двор", офис 9515. тел. 8(495) 783-76-48. Пн-Сб с 9 до 18.

Цены указаны за 1 штуку на условиях "франко-склад производителя" в рублях с учетом НДС.

Оптовая цена действует при загрузке одного 25-тонного а/м с одним видом продукции.

Цена всех изделий более высокой марки прочности увеличивается от базовой цены на 10 % за каждый шаг марки прочности, морозостойкости по ГОСТу 6133-99.

Стоимость цветной продукции указана для базовых цветов: 02/01; 03/11; 03/10; 03/16; 04/12; 04/30; 05/02; 05/03; 05/04; 05/30; 06/09; 07/12. Под пастельными цветами понимаются все светлые оттенки их стоимость рассчитывается по таблице коэффициентов. На заказ производится продукция любого из существующих цветов (на данный момент это более 100 оттенков, включая зеленые, синие, белые, пастельные цвета).

Изделия отпускаются в количестве, кратном количеству изделий на поддоне.

Сваи железобетонные										
Наименование		Размер								Цена (руб. пог/м)
сваи		С 40-120.30.1-4								807,7
сваи		С 40-120.30.5-8								867,45
сваи		С 40-120.30. 9-12								1100,15
Блоки фундаментные										
Наименование		Размер	Масса						Цена (руб./шт)	
ФБС-3		238x30x58	970						1512,5	
ФБС-4		238x40x58	1300						1936	
Сухая строительная смесь										
		Упаковка (кг)								Цена (руб./кг)
под цвет кирпича		50								10,9
серая		50								3,65
Плита дорожная										
Наименование		Размер	Масса						Цена (руб./шт)	
Плита дорожная		3000x1750x160	2200 кг						6352,5	

Офис продаж и склад готовой продукции: МО, г. Жуковский, ул. Гастелло, д.1. тел. (495) 781-81-00, с 9-00 до 18-00, www.rosser.ru

г.Москва, м.Тульская, ул. Большая Тульская, д.10, стр.9, Бизнес центр "Серпуховской двор", офис 9515. тел. 8(495) 783-76-48. Пн-Сб с 9 до 18.

Цены указаны за 1 штуку на условиях "франко-склад производителя" в рублях с учетом НДС.

Предоставляются услуги по перевозке изделий автотранспортом (25-тонный а/м) до объекта строительства. Стоимость перевозки изделий в пределах 100 км. от города Жуковский московской области — 9000 руб. Если расстояние превышает 100 км., то стоимость доставки одной машины составит 9 500 руб. плюс 60 руб. за каждый километр превышения. Доставка осуществляется бортовыми машинами с боковой загрузкой.

* Доставка сборной машины либо доставка частным лицам в пределах 100 км. - 11 000 руб.

* Доставка сборной машины или доставка частным лицам свыше 100 км от завода составит 11 000 руб. +60 руб. за каждый км. свыше ста.

В стоимость доставки нашей продукции входит разгрузка автомашины до 2 часов. За каждый дополнительный час разгрузки взимается плата в размере 500 руб. Ручная разгрузка НЕ допускается. Место разгрузки должно предусматривать возможность беспрепятственного подъезда нашей машины.

В случае отсутствия возможности разгрузить машину по каким либо причинам НЕ связанным с нашим транспортом с клиента списывается полная стоимость доставки за прогон машины.

Погрузка на самовывоз осуществляется только на машин с боковой загрузкой (откидывающимися бортами) и строго без тента (открытая).

Самовывоз производится круглосуточно, без выходных дней. Выписка с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.30; суббота с 10.00 до 15.00.